

## **Raccourcis de Sweet Home 3D**

| Action                                                                                                                                                                                                             | Menu                                                                       | Icône                                                                                 | Raccourcis clavier |       |            | Actions souris                                                                                                                       |                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                       | Windows            | Linux | Mac OS X   | Windows                                                                                                                              | Linux                                                            | Mac OS X   |
| FICHIER                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                                       |                    |       |            |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Ouvrir un nouveau logement                                                                                                                                                                                         | Fichier > Nouveau                                                          |    | Ctrl N             |       | cmd N      |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Ouvrir un logement déjà enregistré                                                                                                                                                                                 | Fichier > Ouvrir...                                                        |    | Ctrl O             |       | cmd O      |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Enregistrer le logement édité                                                                                                                                                                                      | Fichier > Enregistrer                                                      |    | Ctrl S             |       | cmd S      |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Enregistrer le logement édité sous un autre nom                                                                                                                                                                    | Fichier > Enregistrer sous...                                              |    | Ctrl Maj S         |       | cmd maj S  |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Enregistrer et compresser le logement édité avec la même qualité                                                                                                                                                   | Fichier > Enregistrer et compresser                                        |    | Ctrl Alt S         |       | cmd alt S  |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Fermer le logement édité                                                                                                                                                                                           | Fichier > Fermer                                                           |    | Alt F4             |       | cmd W      |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Ouvrir le panneau <i>Mise en page...</i>                                                                                                                                                                           | Fichier > Mise en page...                                                  |    | Ctrl Maj P         |       | cmd maj P  |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Imprimer le logement édité                                                                                                                                                                                         | Fichier > Imprimer...                                                      |    | Ctrl P             |       | cmd P      |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Ouvrir le panneau <i>Préférences</i>                                                                                                                                                                               | Fichier > Préférences...<br>(Sweet Home 3D<br>> Préférences... sous macOS) |    | Ctrl M             |       | cmd ,      |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| EDITION                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                                       |                    |       |            |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Transférer le focus vers un autre panneau<br>(le panneau entouré d'une ligne colorée qui reçoit la saisie du clavier)                                                                                              |                                                                            |                                                                                       | Tab ou Maj + Tab   |       |            | Cliquer dans le panneau                                                                                                              |                                                                  |            |
| Annuler la dernière action                                                                                                                                                                                         | Edition > Annuler                                                          |    | Ctrl Z             |       | cmd Z      |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Refaire la dernière action annulée                                                                                                                                                                                 | Edition > Refaire                                                          |    | Ctrl Y             |       | cmd maj Z  |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Copier et supprimer les éléments sélectionnés dans le logement                                                                                                                                                     | Edition > Couper                                                           |    | Ctrl X             |       | cmd X      |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Copier dans le presse-papiers les éléments sélectionnés<br>(+ copier le texte des meubles sélectionnés quand la liste des meubles a le focus ou copier l'image des éléments sélectionnés quand le plan a le focus) | Edition > Copier                                                           |    | Ctrl C             |       | cmd C      |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Coller les éléments copiés ou coupés dans le logement                                                                                                                                                              | Edition > Coller                                                           |    | Ctrl V             |       | cmd V      |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Coller les éléments copiés ou coupés dans le groupe sélectionné                                                                                                                                                    | Edition > Coller dans le groupe                                            |    | Ctrl Maj V         |       | cmd maj V  |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Coller le style de l'élément copié ou coupé sur les éléments sélectionnés<br>(l'élément copié et les éléments sélectionnés doivent être de même type)                                                              | Edition > Coller le style                                                  |    | Ctrl Alt V         |       | cmd alt V  |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Supprimer les éléments sélectionnés                                                                                                                                                                                | Edition > Supprimer                                                        |  | Suppr              |       | Back space |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Sélectionner tous les éléments de la liste des meubles ou du plan                                                                                                                                                  | Edition > Sélectionner tout                                                |  | Ctrl A             |       | cmd A      |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| MEUBLES                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                                       |                    |       |            |                                                                                                                                      |                                                                  |            |
| Sélectionner un meuble du catalogue ou de la liste des meubles                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                       | Flèches ←↑↓→       |       |            | Cliquer sur le meuble                                                                                                                |                                                                  |            |
| Selectionner des meubles contigus du catalogue ou de la liste des meubles                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                       | Maj Flèches ←↑↓→   |       |            | Maj + Cliquer sur le dernier meuble                                                                                                  |                                                                  |            |
| Trier la liste des meubles du logement                                                                                                                                                                             | Meubles > Trier par > <i>Colonne</i>                                       |  |                    |       |            | Cliquer une fois sur l'en-tête de la colonne pour un tri ascendant, deux fois pour un tri descendant, trois fois pour annuler le tri |                                                                  |            |
| Inverser la sélection d'un meuble dans le catalogue ou la liste des meubles                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                       |                    |       |            | Ctrl + Clic                                                                                                                          |                                                                  | cmd + Clic |
| Ajouter le meuble sélectionné dans le catalogue au point (0,0) du plan                                                                                                                                             | Meubles > Ajouter au logement                                              |  | Ctrl Maj F         |       | cmd maj F  |                                                                                                                                      | Glisser-déposer un meuble du catalogue dans la liste des meubles |            |
| Ajouter un meuble du catalogue n'importe où dans le plan                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                       |                    |       |            | Glisser-déposer un meuble dans le plan                                                                                               |                                                                  |            |
| Afficher le panneau de modification des meubles sélectionnés                                                                                                                                                       | Meubles > Modifier...                                                      |  | Ctrl E             |       | cmd E      |                                                                                                                                      | Double-cliquer sur un meuble                                     |            |

## Raccourcis de Sweet Home 3D

| Action                                                                                                                                                          | Menu                                | Icône                                                                                 | Raccourcis clavier      |        |           | Actions souris                                                                                             |         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                       | Windows                 | Linux  | Mac OS X  | Windows                                                                                                    | Linux   | Mac OS X                           |
| Créer un groupe à partir des meubles sélectionnés                                                                                                               | Meubles > Grouper                   |    | Ctrl Maj G              |        | cmd maj G |                                                                                                            |         |                                    |
| Dégrouper les meubles des groupes sélectionnés                                                                                                                  | Meubles > Dissocier                 |    | Ctrl Maj U              |        | cmd maj U |                                                                                                            |         |                                    |
| Aligner côte à côte les meubles sélectionnés                                                                                                                    | Meubles > Aligner côte à côte       |    | Ctrl Maj B              |        | cmd maj B |                                                                                                            |         |                                    |
| Réinitialiser l'élévation des meubles sélectionnés suivant leur                                                                                                 | Meubles > Réinitialiser l'élévation |    | Ctrl Maj Y              |        | cmd maj Y |                                                                                                            |         |                                    |
| Afficher l'assistant d'importation d'un modèle 3D comme meuble<br>(à la seconde étape, utiliser la touche Maj pour tourner le modèle degré par degré)           | Meubles > Importer meuble...        |    | Ctrl Maj I              |        | cmd maj I | Glisser-déposer un fichier OBJ, 3DS, DAE, KMZ ou ZIP sur le catalogue, la liste des meubles ou le plan     |         |                                    |
| Afficher l'assistant d'importation d'une image comme texture<br>(à la première étape, un fichier BMP, JPEG, GIF ou PNG peut être glissé-déposé sur l'assistant) | Meubles > Importer texture...       |    | Ctrl Alt I              |        | cmd alt I |                                                                                                            |         |                                    |
| PLAN                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                       |                         |        |           |                                                                                                            |         |                                    |
| Passer en mode <i>Sélectionner</i>                                                                                                                              | Plan > Select                       |    | Ctrl L                  |        | cmd L     |                                                                                                            |         |                                    |
| Sélectionner l'élément le plus en avant sous le curseur de la souris                                                                                            |                                     |                                                                                       |                         |        |           | Cliquer sur un élément (en mode <i>Sélection</i> )                                                         |         |                                    |
| Inverser la sélection de l'élément sous le curseur de la souris                                                                                                 |                                     |                                                                                       |                         |        |           | Maj + Cliquer sur l'élément                                                                                |         |                                    |
| Sélectionner des éléments intersectionnant un rectangle de sélection                                                                                            |                                     |                                                                                       |                         |        |           | Enfoncer le bouton de la souris sur aucun élément et la glisser sur les éléments                           |         |                                    |
| Inverser la sélection des éléments intersectionnant un rectangle de sélection                                                                                   |                                     |                                                                                       |                         |        |           | Maj + Enfoncer le bouton de la souris et la glisser sur les éléments                                       |         |                                    |
| Sélectionner un élément sous le curseur de la souris (caché ou non par d'autres)                                                                                |                                     |                                                                                       |                         |        |           | Clic droit + Choisir un élément dans le sous-menu <i>Sélectionner l'objet</i>                              |         |                                    |
| Inverser la sélection d'un des éléments sous le curseur de la souris                                                                                            |                                     |                                                                                       |                         |        |           | Maj + Clic droit + Choisir un élément dans le sous-menu <i>Inverser la sélection</i>                       |         |                                    |
| Déplacer les élément sélectionnés pixel par pixel                                                                                                               |                                     |                                                                                       | Flèches ←↑↓→            |        |           | Glisser-déposer les élément sélectionnés                                                                   |         |                                    |
| Déplacer les élément sélectionnés 10 pixels par 10 pixels                                                                                                       |                                     |                                                                                       | Maj Flèches ←↑↓→        |        |           |                                                                                                            |         |                                    |
| Déplacer les élément sélectionnés le long d'un axe horizontal ou vertical                                                                                       |                                     |                                                                                       |                         |        |           | Glisser-déposer les éléments sélectionnés, en appuyant sur la touche Maj <b>après</b> le premier mouvement |         |                                    |
| Dupliquer les éléments sélectionnés                                                                                                                             |                                     |                                                                                       |                         |        |           | Ctrl + Glisser-déposer la sélection                                                                        |         | alt + Glisser-déposer la sélection |
| Dupliquer les élément sélectionnés le long d'un axe horizontal ou vertical                                                                                      |                                     |                                                                                       |                         |        |           | Ctrl + Maj + Glisser-déposer la sélection                                                                  |         | alt + maj + Glisser-déposer        |
| Inverser temporairement le magnétisme choisi dans les <i>Préférences</i> pendant le déplacement de l'élément sélectionné                                        |                                     |                                                                                       |                         |        |           | Alt                                                                                                        | Maj Alt | cmd                                |
| Passer en mode <i>Panoramique</i>                                                                                                                               | Plan > Panoramique                  |  | Ctrl Alt P              |        | cmd alt P | pendant le glisser-déposer de l'élément                                                                    |         |                                    |
| Déplacer le plan en mode <i>Panoramique</i>                                                                                                                     |                                     |                                                                                       |                         |        |           | Presser le bouton de la souris et la déplacer                                                              |         |                                    |
| Déplacer le plan sous un autre mode                                                                                                                             |                                     |                                                                                       |                         |        |           | Espace + Presser bouton de la souris et la déplacer                                                        |         |                                    |
| Déplacer le plan verticalement                                                                                                                                  |                                     |                                                                                       | Page up ¶ / Page down ¶ |        |           | Molette de la souris                                                                                       |         | Balayer le                         |
| Déplacer le plan horizontalement                                                                                                                                |                                     |                                                                                       | Ctrl ¶ / ¶              |        |           | Maj + Molette souris                                                                                       |         | trackpad                           |
| Zoomer dans le plan en affichant les éléments sélectionnés                                                                                                      | Plan > Zoom avant                   |  | Ctrl K                  | Ctrl + | cmd +     |                                                                                                            |         |                                    |
| Dézoomer                                                                                                                                                        | Plan > Zoom arrière                 |  | Ctrl Maj K              | Ctrl - | cmd -     |                                                                                                            |         |                                    |
| Zoomer ou dézoomer avec centrage sur le curseur de la souris                                                                                                    |                                     |                                                                                       |                         |        |           | Ctrl + Molette souris                                                                                      |         | cmd + Molette                      |

## Raccourcis de Sweet Home 3D

| Action                                                                                                                            | Menu                                 | Icône | Raccourcis clavier                  |       |               | Actions souris                                                                                                   |       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                      |       | Windows                             | Linux | Mac OS X      | Windows                                                                                                          | Linux | Mac OS X                             |
| Verrouiller le plan de base (pour empêcher la sélection de ces éléments)                                                          | Plan > Verrouiller le plan de base   |       | Ctrl Alt L                          |       | cmd alt L     |                                                                                                                  |       |                                      |
| Déverrouiller le plan de base (quand le plan est verrouillé)                                                                      | Plan > Déverrouiller le plan de base |       | Ctrl Alt L                          |       | cmd alt L     |                                                                                                                  |       |                                      |
| Forcer la ligne d'échelle à rester horizontal ou vertical à la deuxième étape de l'assistant d'importation d'image d'arrière plan |                                      |       |                                     |       |               | Appuyer sur Maj pendant le déplacement des extrémités de la ligne d'échelle                                      |       |                                      |
| <b>MUR</b>                                                                                                                        |                                      |       |                                     |       |               |                                                                                                                  |       |                                      |
| Passer en mode <i>Créer les murs</i>                                                                                              | Plan > Créer les murs                |       | Ctrl Maj W                          |       | cmd maj W     |                                                                                                                  |       |                                      |
| Dessiner un mur et les murs suivants (en mode <i>Créer les murs</i> )                                                             |                                      |       |                                     |       |               | Cliquer au début du premier mur puis à chaque extrémité d'un mur                                                 |       |                                      |
| Courber un mur en cours de dessin (en mode <i>Créer les murs</i> )                                                                |                                      |       |                                     |       |               | Ctrl + Clic + Choisir l'angle avec souris +                                                                      |       | alt + Clic + Choix de l'angle + Clic |
| Saisir les dimensions du mur au clavier (en mode <i>Créer les murs</i> )                                                          |                                      |       | Entrée                              |       |               |                                                                                                                  |       |                                      |
| Terminer le dessin d'une suite de murs (en mode <i>Créer les murs</i> )                                                           |                                      |       | Esc / Double Entrée en mode clavier |       |               | Double-cliquer à l'extrémité du dernier mur                                                                      |       |                                      |
| Créer les murs manquants autour d'une pièce (en mode <i>Créer les murs</i> )                                                      |                                      |       |                                     |       |               | Double-cliquer sur une pièce                                                                                     |       |                                      |
| Afficher le panneau de modification des murs sélectionnés                                                                         | Plan > Modifier les murs...          |       | Ctrl Maj E                          |       | cmd maj E     | Double-cliquer sur le mur                                                                                        |       |                                      |
| Joindre les murs sélectionnés à leur extrémité libre la plus proche                                                               | Plan > Joindre les murs              |       | Ctrl Alt J                          |       | cmd alt J     |                                                                                                                  |       |                                      |
| <b>PIÈCE</b>                                                                                                                      |                                      |       |                                     |       |               |                                                                                                                  |       |                                      |
| Passer en mode <i>Créer les pièces</i>                                                                                            | Plan > Créer les pièces              |       | Ctrl Maj R                          |       | cmd maj R     |                                                                                                                  |       |                                      |
| Dessiner une pièce (en mode <i>Créer les pièces</i> )                                                                             |                                      |       |                                     |       |               | Cliquer à chaque coin de la pièce                                                                                |       |                                      |
| Saisir les dimensions d'une pièce au clavier (en mode <i>Créer les pièces</i> )                                                   |                                      |       | Entrée                              |       |               |                                                                                                                  |       |                                      |
| Terminer le dessin d'une pièce (en mode <i>Créer les pièces</i> )                                                                 |                                      |       | Esc / Double Entrée en mode clavier |       |               | Double-cliquer au dernier coin                                                                                   |       |                                      |
| Créer une pièce entourée de murs (en mode <i>Créer les pièces</i> )                                                               |                                      |       |                                     |       |               | Double-cliquer dans une surface fermée                                                                           |       |                                      |
| Afficher le panneau de modification des pièces sélectionnées                                                                      | Plan > Modifier les pièces...        |       | Ctrl Alt E                          |       | cmd alt E     | Double-cliquer dans la pièce                                                                                     |       |                                      |
| Ajouter un point dans une pièce existante                                                                                         |                                      |       |                                     |       |               | Clic droit sur la bordure de la pièce + Sélectionner <i>Ajouter un point à la pièce</i>                          |       |                                      |
| Supprimer un point d'une pièce existante                                                                                          |                                      |       |                                     |       |               | Clic droit sur le point de la pièce + Sélectionner <i>Supprimer un point de la pièce</i>                         |       |                                      |
| <b>LIGNE</b>                                                                                                                      |                                      |       |                                     |       |               |                                                                                                                  |       |                                      |
| Passer en mode <i>Créer des lignes</i>                                                                                            | Plan > Créer des lignes              |       | Ctrl Maj J                          |       | cmd maj J     |                                                                                                                  |       |                                      |
| Dessiner une ligne (en mode <i>Créer des lignes</i> )                                                                             |                                      |       |                                     |       |               | Cliquer à chaque point de la ligne                                                                               |       |                                      |
| Courber la ligne dessinée (en mode <i>Créer des lignes</i> )                                                                      |                                      |       |                                     |       |               | Ctrl + Cliquer à la fin du premier segment                                                                       |       | alt + Cliquer à la fin du segment    |
| Saisir les dimensions des segments au clavier (en mode <i>Créer les</i>                                                           |                                      |       | Entrée                              |       |               |                                                                                                                  |       |                                      |
| Terminer le dessin d'une ligne (en mode <i>Créer les lignes</i> )                                                                 |                                      |       | Esc / Double Entrée en mode clavier |       |               | Double-cliquer au dernier point                                                                                  |       |                                      |
| Afficher le panneau de modification des ligne sélectionnées                                                                       | Plan > Modifier les lignes...        |       | Ctrl Alt Maj E                      |       | cmd alt maj E | Double-cliquer sur une ligne                                                                                     |       |                                      |
| <b>COTE</b>                                                                                                                       |                                      |       |                                     |       |               |                                                                                                                  |       |                                      |
| Passer en mode <i>Créer les cotes</i>                                                                                             | Plan > Créer les cotes               |       | Ctrl Maj L                          |       | cmd maj L     |                                                                                                                  |       |                                      |
| Dessiner une cote (en mode <i>Créer les cotes</i> )                                                                               |                                      |       |                                     |       |               | Cliquer à chaque extrémité de la cote, déplacer la souris pour positionner la cote et cliquer une troisième fois |       |                                      |

## **Raccourcis de Sweet Home 3D**

| Action                                                                                                                                             | Menu                                                   | Icône                                                                                 | Raccourcis clavier                 |            |            | Actions souris                                                                                              |                                                                                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                       | Windows                            | Linux      | Mac OS X   | Windows                                                                                                     | Linux                                                                             | Mac OS X |
| Dessiner une cote le long d'un meuble, d'un mur ou d'une pièce (en mode <i>Créer les cotes</i> )                                                   |                                                        |                                                                                       |                                    |            |            | Déplacer la souris au bord du meuble, du mur ou de la pièce, double-cliquer, positionner la cote et cliquer |                                                                                   |          |
| Saisir les dimensions de la cote au clavier (en mode <i>Créer les cotes</i> )                                                                      |                                                        |                                                                                       | Entrée                             |            |            |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| <b>TEXTE</b>                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                       |                                    |            |            |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Passer en mode <i>Ajouter des textes</i>                                                                                                           | Plan > Ajouter des textes                              | A <sub>+</sub>                                                                        | Ctrl Maj T                         |            | cmd maj T  |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Entrer un nouveau texte (en mode <i>Ajouter des textes</i> )                                                                                       |                                                        |                                                                                       |                                    |            |            | Cliquer à sa position et saisir le texte                                                                    |                                                                                   |          |
| Afficher le panneau de modification des textes sélectionnés                                                                                        | Plan > Modifier le texte...                            | A <sub>✎</sub>                                                                        |                                    |            |            | Double-cliquer sur le texte                                                                                 |                                                                                   |          |
| Augmenter la taille des textes de la sélection (pour les textes, les pièces et les cotes)                                                          | Plan > Modifier le style du texte > Agrandir la taille | A <sub>+</sub>                                                                        | Ctrl Alt K                         | Ctrl Alt + | cmd ctrl + |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Diminuer la taille des textes de la sélection (textes, pièces, cotes)                                                                              | Plan > Modifier le style du texte > Diminuer la taille | A <sub>-</sub>                                                                        | Ctrl Alt Maj K                     | Ctrl Alt - | cmd ctrl - |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Inverser le style gras des textes de la sélection (textes, pièces, cotes)                                                                          | Plan > Modifier le style du texte > Gras               | A <sub>B</sub>                                                                        | Ctrl B                             |            | cmd B      |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Inverser le style italique des textes de la sélection (textes, pièces, cotes)                                                                      | Plan > Modifier le style du texte > Italique           | A <sub>I</sub>                                                                        | Ctrl I                             |            | cmd I      |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| <b>NIVEAU</b>                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                       |                                    |            |            |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Ajouter un niveau                                                                                                                                  | Plan > Nouveau niveau                                  |    | Ctrl Alt N                         |            | cmd alt N  |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Ajouter un niveau à la même élévation que le niveau sélectionné                                                                                    | Plan > Nouveau niveau de même élévation                |    | Ctrl Maj N                         |            | cmd maj N  |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Sélectionner un niveau dans le plan                                                                                                                |                                                        |                                                                                       | Flèches ← → avec focus sur onglets |            |            | Cliquer sur l'onglet du niveau                                                                              |                                                                                   |          |
| Afficher le panneau de modification du niveau sélectionné                                                                                          | Plan > Modifier le niveau...                           |    | Ctrl Alt B                         |            | cmd alt B  | Double-cliquer sur l'onglet du niveau                                                                       |                                                                                   |          |
| Rendre le niveau sélectionné invisible dans le plan et dans la vue 3D                                                                              | Plan > Rendre le niveau invisible                      |    | Ctrl Maj H                         |            | cmd maj H  |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Rendre le niveau sélectionné visible (quand le niveau est invisible)                                                                               | Plan > Rendre le niveau visible                        |    | Ctrl Maj H                         |            | cmd maj H  |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| <b>VUE 3D</b>                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                       |                                    |            |            |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Passer en mode <i>Vue aérienne</i>                                                                                                                 | Vue 3D > Vue aérienne                                  |   | Ctrl D                             |            | cmd D      |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Passer en mode <i>Visite virtuelle</i>                                                                                                             | Vue 3D > Visite virtuelle                              |  | Ctrl Maj D                         |            | cmd maj D  |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Pivoter le point de vue autour du centre de la scène en mode <i>Vue aérienne</i><br>ou pivoter la tête du visiteur en mode <i>Visiteur virtuel</i> |                                                        |                                                                                       | A D ou Maj Flèches ← → ¶ ¶         |            |            | Déplacer la souris, bouton gauche de la souris enfoncé                                                      |                                                                                   |          |
| Pivoter le point de vue ou la tête du visiteur virtuel 5 fois plus vite                                                                            |                                                        |                                                                                       | Maj A D ou Maj Flèches ← → ¶ ¶     |            |            | Maj + Déplacer la souris, bouton enfoncé                                                                    |                                                                                   |          |
| Déplacer en avant/en arrière dans les modes <i>Vue aérienne</i><br>ou <i>Visite virtuelle</i>                                                      |                                                        |                                                                                       | W S ou Flèches ↑ ↓                 |            |            | Molette de la souris                                                                                        | Balayer trackpad<br>ou Alt + Déplacer verticalement la souris                     |          |
| Déplacer en avant/en arrière 5 fois plus vite                                                                                                      |                                                        |                                                                                       | Maj W S ou Maj Flèches ↑ ↓         |            |            | Maj + molette souris                                                                                        | Maj + Trackpad<br>ou Maj + Alt + Déplacer verticalement la souris, bouton enfoncé |          |
| Déplacer le visiteur virtuel verticalement                                                                                                         |                                                        |                                                                                       | Home / End                         |            |            |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Déplacer le visiteur virtuel verticalement 5 fois plus vite                                                                                        |                                                        |                                                                                       | Maj Home / End                     |            |            |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Déplacer le visiteur virtuel sur le côté                                                                                                           |                                                        |                                                                                       | Alt Flèches ← →                    |            |            |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Déplacer le visiteur virtuel sur le côté 5 fois plus vite                                                                                          |                                                        |                                                                                       | Maj Alt Flèches ← →                |            |            |                                                                                                             |                                                                                   |          |
| Afficher le panneau de modification du visiteur virtuel (en mode <i>Visiteur virtuel</i> )                                                         | Vue 3D > Modifier le visiteur virtuel...               |  | Ctrl Alt M                         |            | cmd alt M  |                                                                                                             |                                                                                   |          |

## Raccourcis de Sweet Home 3D

| Action                                                                               | Menu                                         | Icône                                                                               | Raccourcis clavier |       |           | Actions souris |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|----------------|-------|----------|
|                                                                                      |                                              |                                                                                     | Windows            | Linux | Mac OS X  | Windows        | Linux | Mac OS X |
| Enregistrer le point de vue en cours                                                 | Vue 3D > Enregistrer le point de vue...      |  | Ctrl Alt R         |       | cmd alt R |                |       |          |
| Afficher la vue 3D dans une fenêtre séparée                                          | Vue 3D > Afficher dans une fenêtre séparée   |  | Ctrl Alt Y         |       | cmd alt Y |                |       |          |
| Afficher la vue 3D dans la fenêtre principale (si elle est dans une fenêtre séparée) | Vue 3D > Afficher dans la fenêtre principale |  | Ctrl Alt Y         |       | cmd alt Y |                |       |          |
| Rendre visible tous les niveaux dans la vue 3D                                       | Vue 3D > Afficher tous les niveaux           |  | Ctrl Alt A         |       | cmd alt A |                |       |          |
| Rendre visible seulement le niveau sélectionné et ceux d'au-dessous dans la vue 3D   | Vue 3D > Afficher le niveau sélectionné      |  | Ctrl Maj A         |       | cmd maj A |                |       |          |
| Afficher le panneau de modification de la vue 3D                                     | Vue 3D > Modifier la vue 3D...               |  | Ctrl Maj M         |       | cmd maj M |                |       |          |
| HELP                                                                                 |                                              |                                                                                     |                    |       |           |                |       |          |
| Afficher l'aide de Sweet Home 3D                                                     | Help > Aide de Sweet Home 3D                 |  | F1                 | cmd ? |           |                |       |          |

### Notes:

- Certaines icônes citées dans la colonne *Icône* ne sont pas disponibles dans la barre d'outil.
- Les touches Home ↑, End ↓, Page up ⌵, Page down ⌴ ne sont accessibles qu'avec la touche fn sur certains claviers
- L'accès au signe + nécessite de presser la touche Maj sur certains claviers
- Sous Mac OS X, le clic droit peut être effectué aussi en pressant la touche ctrl pendant le clic